



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE



Термопластавтомат HXF 218 для преформ из ПЭТ

Модель: HXF 218PET			
Таблица параметров			
Узел впрыска	Диаметр шнека	Мм	65
	Отношение длина/диаметр шнека	Длина/Диаметр	24
	Объем впрыска (теоретический)	см ³	962
	Вес впрыска	г	1019
	Давление впрыска	МПа	143
	Скорость впрыска	г/с	316
	Скорость пластификации	г/с	51
	Скорость вращения шнека	Об/мин	150

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.com

geweicun@163.com



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Смыкающий механизм	Смыкающее усилие	кН	2180
	Максимальный шаг открытия	мм	520
	Максимальная толщина формы	мм	580
	Минимальная толщина формы	мм	200
	Расстояние между колоннами (Ш×В)	мм	520×520
	Усилие выталкивателя	кН	80
	Максимальный шаг выталкивателя	мм	150
	Количество выталкивателей	Шт.	9
Другое	Максимальное давление насоса	мПа	16
	Мощность двигателя насоса	кВ	22/30
	Мощность нагрева	кВ	22.7
	Габариты машины (Д×Ш×В)	м	6.5 × 1.34 × 2.12
	Вес станка	т	6.9
	Емкость бака для масла	л	281

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.com


geweicun@163.com



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Размеры образца:



ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.com

geweicun@163.com