



# HYSION 海雄机械

## PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE



### Термопластавтомат HXF 298 для преформ из ПЭТ

Модель: HXF 298PET			
Таблица параметров			
Узел впрыска	Диаметр шнека	Мм	75
	Отношение длина/диаметр шнека	Длина/Диаметр	24
	Объем впрыска (теоретический)	см <sup>3</sup>	1502
	Вес впрыска	г	1592
	Давление впрыска	МПа	137
	Скорость впрыска	г/с	376
	Скорость пластификации	г/с	56
	Скорость вращения шнека	Об/мин	160

**ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»**

**Адрес:** No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

**Телефон:** 86-574-27858986

**Факс:** 86-574-27858980

**Электронная почта:** [haixiongmac@gmail.com](mailto:haixiongmac@gmail.com)

[geweicun@163.com](mailto:geweicun@163.com)



# HYSION 海雄机械

## PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Смыкающий механизм	Смыкающее усилие	кН	2980
	Максимальный шаг открытия	мм	600
	Максимальная толщина формы	мм	690
	Минимальная толщина формы	мм	230
	Расстояние между колоннами (Ш×В)	мм	605×590
	Усилие выталкивателя	кН	125
	Максимальный шаг выталкивателя	мм	150
	Количество выталкивателей	Шт.	13
Другое	Максимальное давление насоса	мПа	16
	Мощность двигателя насоса	кВ	37/37
	Мощность нагрева	кВ	24.73
	Габариты машины (Д×Ш×В)	м	7.35 × 1.75 × 2.15
	Вес станка	т	9
	Емкость бака для масла	л	415

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: [haixiongmac@gmail.com](mailto:haixiongmac@gmail.com)


[geweicun@163.com](mailto:geweicun@163.com)



# HYSION 海雄机械

## PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Размеры образца:



ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: [haixiongmac@gmail.com](mailto:haixiongmac@gmail.com)

[geweicun@163.com](mailto:geweicun@163.com)