



Машина для литья пластмасс под давлением HX406

Параметры

Модель: Hx(*)406/2800						
Технические параметры				A	B	C
Узел впрыска	Диаметр шнека	мм	70	75	80	
	Соотношение длины к диаметру шнека	L/D	21.4	20	18.8	
	Емкость (теоретическая) впрыска	см ³	1423	1634	1859	
	Вес впрыска	г	1295	1487	1692	
	Давление впрыска	мПа	199	173	152	
	Скорость впрыска	г/с	366	395	446	

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com

**HYSION 海雄机械**

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

	Производительность пластикатора	г/с	60	65	70
	Скорость шнека	об/мин	160		
Узел смыкания	Усилие смыкания	кН	4060		
	Ход открытия	мм	700		
	Максимальная высота формы	мм	800		
	Минимальная высота формы	мм	280		
	Расстояние между стяжными тягами (Ш × В)	мм	720 × 720		
	Сила впрыска	кН	110		
	Ход эжектора	кН	160		
	Количество эжекторов	ед	13		
Другие	Давление насоса	мПа	16		
	Мощность двигателя	кВт	37		
	Тепловая мощность	кВт	20.73		
	Размеры машины (Д × Ш × В)	м	7.57 × 1.96 × 2.41		
	Вес машины	т	14.2		
	Емкость масляного бака	л	687		

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»


Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.comgeweicun@163.com

Размеры образца



ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmach@gmail.com

geweicun@163.com