



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE



Термопластавтомат HXF 410 для преформ из ПЭТ

Модель: HXF 410PET			
Таблица параметров			
Узел впрыска	Диаметр шнека	Мм	85
	Отношение длина/диаметр шнека	Длина/Диаметр	24
	Объем впрыска (теоретический)	см ³	2099
	Вес впрыска	г	2225
	Давление впрыска	МПа	135
	Скорость впрыска	г/с	503
	Скорость пластификации	г/с	79
	Скорость вращения шнека	Об/мин	160

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.com

geweicun@163.com



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Смыкающий механизм	Смыкающее усилие	кН	4100
	Максимальный шаг открытия	мм	700
	Максимальная толщина формы	мм	800
	Минимальная толщина формы	мм	280
	Расстояние между колоннами (Ш×В)	мм	770×720
	Усилие выталкивателя	кН	180
	Максимальный шаг выталкивателя	мм	180
	Количество выталкивателей	Шт.	13
Другое	Максимальное давление насоса	мПа	16
	Мощность двигателя насоса	кВ	45/30+23
	Мощность нагрева	кВ	32.85
	Габариты машины (Д×Ш×В)	м	8.21 × 1.96 × 2.35
	Вес станка	т	14.2
	Емкость бака для масла	л	687

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.com


geweicun@163.com



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Размеры образца:



ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.com

geweicun@163.com