



Машина для литья пластмасс под давлением HX526

Параметры

Модель: Hx(*)526/3500						
Технические параметры			A	B	C	D
Узел впрыска	Диаметр шнека	мм	75	80	85	90
	Соотношение длины к диаметру шнека	L/D	22.7	21.3	20	18.9
	Емкость (теоретическая) впрыска	см ³	1855	2110	2382	2670
	Вес впрыска	г	1688	1920	2168	2430
	Давление впрыска	мПа	191	168	148	133
	Скорость впрыска	г/с	409	465	525	589

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.com

geweicun@163.com

**HYSION 海雄机械**

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

	Производительность пластикатора	г/с	52	62	71	82
	Скорость шнека	об/мин	130			
Узел смыкания	Усилие смыкания	кН	5260			
	Ход открытия	мм	830			
	Максимальная высота формы	мм	830			
	Минимальная высота формы	мм	330			
	Расстояние между стяжными тягами (Ш × В)	мм	810 × 810			
	Сила впрыска	кН	181			
	Ход эжектора	кН	230			
	Количество эжекторов	ед	17			
Другие	Давление насоса	мПа	16			
	Мощность двигателя	кВт	45			
	Тепловая мощность	кВт	24.8			
	Размеры машины (Д × Ш × В)	м	8.61 × 2.14 × 2.61			
	Вес машины	т	21			
	Емкость масляного бака	л	1156			

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980


Электронная почта: haixiongmac@gmail.comgeweicun@163.com



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Размеры образца



ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.com

geweicun@163.com



ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.com gewaicun@163.com