



Машина для литья пластмасс под давлением НХ (*) 98

Параметры

Модель: Нх(*)98/330						
Технические параметры			A	B	C	D
Узел впрыска	Диаметр шнека	мм	32	35	38	40
	Соотношение длины к диаметру шнека	L/D	24	22	20.2	19.2
	Емкость впрыска (теоретическая)	см ³	128	154	181	200
	Вес впрыска	г	116	140	164	182
	Давление впрыска	МПа	262	219	185	168
	Скорость впрыска	г/с	71	85	101	111

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com

**HYSION****海雄机械****PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE**

	Производительность пластикатора	г/с	10	11	13	17
	Скорость шнека	об/ мин	200			
Узел смыкания	Усилие смыкания	кН	980			
	Открытый ход	мм	315			
	Максимальная высота формы	мм	390			
	Минимальная высота формы	мм	150			
	Расстояние между стяжными тягами (Ш × В)	мм	360 × 340			
	Сила впрыска	кН	43			
	Ход эжектора	кН	100			
	Количество эжекторов	ед	5			
Другие	Давление насоса	МПа	16			
	Мощность двигателя	кВт	11(9.5)			
	Тепловая мощность	кВт	8.1			
	Размеры машины (Д × Ш × В)	м	4.16 × 1.19 × 1.76			
	Вес машины	т	3.0			
	Емкость масляного бака	л	203			

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»


Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.comgeweicun@163.com

Размеры образца



ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmach@gmail.com

geweicun@163.com